



*Daha keskin, daha güçlü  
herzaman ayrıcalıklı...*

**FİYAT KATALOĞU**

**OCAK 2023**



## HAKKIMIZDA

### Hakkımızda

Üretim/İmalat sektöründe 40 yıllık tecrübenin vermiş olduğu bilgi ve birikim ile sektörün en yeni ve teknolojik ürünlerinin imalatını gerçekleştirerek siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunmaktan onur duyuyoruz.

### Vizyonumuz

Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlarken, farklılıklar üreterek kalıcı üstünlükler sağlamak.

### Misyonumuz

Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında, yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir, ürün ve çözümler sunmak, Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltıp, küresel hedeflerine marka bilinirliğini artırarak ulaşan ülkemize gurur veren bir üretim şirketi olmak.

Saygılarımızla,  
Burak TEPE




## BELGELERİMİZ



# PA-SYSTEM POWER MIXER AMPLIFIER

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT
	<b>ICON 50</b>	2x50 Watt Stereo 4 Ohm, 1 Mikrofon ve 1 Aux Girişli, Usb (Bluetooth) Bass, Tizz, <b>Sağ ve Sol kontrol</b> (ayrı ayrı), Usb Kumanda, 22x17x7cm Ölçülerinde, <b>12V DC / 220V AC</b> Amplifikatör	4-8Ω <b>80 \$</b>
	<b>ICON 51</b>	50 Watt /4 Ohm- <b>100V</b> , 2 Mikrofon ve 1 Aux Girişli, Usb (Bluetooth) Bass, Tizz, Usb Kumanda, 22x17x7cm Ölçülerinde <b>12V DC / 220V AC</b> Amplifikatör	100V <b>87 \$</b>
	<b>ICON 52 2-ZV</b>	50 Watt /4 Ohm- <b>100V</b> , <b>2 Zone Control</b> , 2 Mikrofon ve 1 Aux Girişli, Usb (Bluetooth) Bass, Tizz, Usb Kumanda, 22x17x7cm Ölçülerinde, <b>12V DC / 220V AC</b> Amplifikatör	100V <b>97 \$</b>
	<b>TS-100 ECHO</b>	100W/4ohm, ( <b>50,70,100V</b> ), 3 mikrofon ve 1 Aux girişli, Bass, Tizz, Echo 9x30x25cm ölçülerinde, 220V AC Amplifikatör.	4-8Ω <b>146 \$</b>
			100V <b>173 \$</b>
	<b>TS-100 USB</b>	100W/4ohm, ( <b>50,70,100V</b> ), 3 mikrofon ve 1 Aux girişli, USB çalarlı (Bluetooth), <b>1.mic Mute'li</b> , (Acil Anons girişi) Mix Out, Bass, Tizz, Echo. 9x30x25cm ölçülerinde, 220V AC Amplifikatör.	4-8Ω <b>170 \$</b>
			100V <b>190 \$</b>
	<b>TS-100 4 ZV</b>	100W/4ohm, <b>4 Zone Control</b> , ( <b>50,70,100V</b> ), 3 mikrofon ve 1 Aux girişli, USB (Bluetooth) <b>1.mic Mute'li</b> , Acil Anons girişli, Bass, Tizz, Echo, Mix Out, 9x30x25cm Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör	100V <b>215 \$</b>
	<b>TS-150 6 ZV</b>	150W/4ohm, <b>6 Zone Control</b> , ( <b>50,70,100V</b> ), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) <b>1.mic Mute'li</b> , Acil Anons girişli, Fan soğutmalı, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"2U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör	100V <b>285 \$</b>
	<b>TS-250 6 ZV</b>	250W/4ohm, <b>6 Zone Control</b> , ( <b>50,70,100V</b> ), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) <b>1.mic Mute'li</b> , Acil Anons girişli, Fan soğutmalı, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"2U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör	100V <b>320 \$</b>
	<b>TS-400 6 ZV</b>	400W/4ohm, <b>6 Zone Control</b> , ( <b>50,70,100V</b> ), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) <b>1.mic Mute'li</b> , Acil Anons girişli, Fan soğutmalı, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"2U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör	100V <b>360 \$</b>
	<b>TS-750 6 ZV</b>	750W/4ohm, <b>6 Zone Control</b> , ( <b>50,70,100V</b> ), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) <b>1.mic Mute'li</b> , Acil Anons girişli, Fan soğutmalı, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"3U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör	100V <b>450 \$</b>
	<b>TS-150A 6 ZV</b>	150W/4ohm, <b>6 Zone Control</b> , ( <b>50,70,100V</b> ), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) <b>1.mic Mute'li</b> , Ayarlanabilir 4 Adet Mesaj Kayıtlı, <b>Dahili ACİLANONS</b> , Öncelikli Mike Mikrofon, Fan soğutmalı, Protec Koruma, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"2U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör. <b>Not: Kontak geldiğinde Otomatik olarak tüm bölgeler Acilanons uyarısı yapar.</b>	100V <b>390 \$</b>
	<b>TS-250A 6 ZV</b>	250W/4ohm, <b>6 Zone Control</b> , ( <b>50,70,100V</b> ), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) <b>1.mic Mute'li</b> , Ayarlanabilir 4 Adet Mesaj Kayıtlı, <b>Dahili ACİLANONS</b> , Öncelikli Mike Mikrofon, Fan soğutmalı, Protec Koruma, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"2U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör. <b>Not: Kontak geldiğinde Otomatik olarak tüm bölgeler Acilanons uyarısı yapar.</b>	100V <b>420 \$</b>
	<b>TS-400A 6 ZV</b>	400W/4ohm, <b>6 Zone Control</b> , ( <b>50,70,100V</b> ), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) <b>1.mic Mute'li</b> , Ayarlanabilir 4 Adet Mesaj Kayıtlı, <b>Dahili ACİLANONS</b> , Öncelikli Mike Mikrofon, Fan soğutmalı, Protec Koruma, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"2U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör. <b>Not: Kontak geldiğinde Otomatik olarak tüm bölgeler Acilanons uyarısı yapar.</b>	100V <b>460 \$</b>



## CLASSIC SERI POWER MONO MIXER AMPLIFIER

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT	
	<b>TS-150 CLASS</b>	150W/4ohm, (50,70,100V), 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, 220V AC Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	190 \$
			100V	220 \$
	<b>TS-200 CLASS</b>	200W/4ohm, (50,70,100V), 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, 220V AC Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	215 \$
			100V	255 \$
	<b>TS-300 CLASS</b>	300W/4ohm, (50,70,100V), 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, 220V AC Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	225 \$
			100V	265 \$
	<b>TS-150 ECHO</b>	150W/4ohm,(50,70,100V), 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, Echo'lu, 1.mic. Phantom'lu, Fan Soğutma'lı, Vu metre'li, A+B Anahtar'lı, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	200 \$
			100V	235 \$
	<b>TS-200 ECHO</b>	200W/4ohm,(50,70,100V), 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, Echo'lu, 1.mic. Phantom'lu, Fan Soğutma'lı, Vu metre'li, A+B Anahtar'lı, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	220 \$
			100V	260 \$
	<b>TS-300 ECHO</b>	300W/4ohm,(50,70,100V), 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, Echo'lu, 1.mic. Phantom'lu, Fan Soğutma'lı, Vu metre'li, A+B Anahtar'lı, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	230 \$
			100V	270 \$
	<b>TS-150 USB</b>	150W/4ohm (50,70,100V) 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, USB çalar'lı (Bluetooth) 1.mic. Mute'li, Acil Anons giriřli, Fan Soğutma'lı, Vu metre'li, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	210 \$
			100V	245 \$
	<b>TS-200 USB</b>	200W/4ohm (50,70,100V) 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, USB çalar'lı (Bluetooth) 1.mic. Mute'li, Acil Anons giriřli, Fan Soğutma'lı, Vu metre'li, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	230 \$
			100V	270 \$
	<b>TS-300 USB</b>	300W/4ohm (50,70,100V) 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, USB çalar'lı (Bluetooth) 1.mic. Mute'li, Acil Anons giriřli, Fan Soğutma'lı, Vu metre'li, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	245 \$
			100V	285 \$



## MARIN INTERCOM AMPLIFIER

	<b>MRN-6</b>	6 Aboneli, İkazlı, Dahil Mike Mikrofon, Dahili dinleme hoparlörü, 220 V AC / 24 V DC, 4 A, 331x240x125 ölçülerinde Paslanmaz Galvaniz kutu * Gemilerde ve Teknelerde mürettebatla dahili haberleşme için kullanılır.	220 V 24 V	540 \$
	<b>MRN-624</b>	6 Aboneli, İkazlı, Dahil Mike Mikrofon, Dahili dinleme hoparlörü, 24 V DC, 4 A, 224x222x110 ölçülerinde Paslanmaz Galvaniz kutu * Gemilerde ve Teknelerde mürettebatla dahili haberleşme için kullanılır.	24 V	450 \$
	<b>MRN-150</b> 24V/220V	150W/4ohm, (50,70,100V), 3 mikrofon ve 1 Aux giriřli, USB çalar'lı (Bluetooth), 1.mic Mute'li, (Acil Anons giriři) Mix Out, Bass, Tizz, Echo. 24V DC / 220V AC Amplifikatör.	4-8Ω 100V	430 \$ 480 \$

## MATRIX POWER MIXER AMPLIFIER

	<b>6x6 MATRIX</b>	1 Mikrofon ve 6 Aux Giriřli MATRIX müzik mixeri, Acil Anons Giriřli, Usb Çalar, (Bluetooth), 19" 3U MATRIX PREAMPLIFIER (Her bölgeye aynı veya ayrı ayrı sinyal verebilme özelliđi)	DECK	300 \$
	<b>4x4 MATRIX</b>	4x200W/4ohm, (50,70,100V), 1 mikrofon ve 4 Aux Giriřli, 1. ve 2. çıkışlarda Mix Out, Her kanalda Bass, Tizz, Volum kontrol ve clip ledli, Usb Çalar, Acil Anons Giriřli, MATRIX ÖZELLİĐİ, 19"3U Power Mixer Amplifikatör. (Her bölgeye aynı veya ayrı ayrı sinyal verebilme özelliđi)	4-8Ω	600 \$
			100V	750 \$

## PORTABLE AMPLIFIER

	<b>TS-60</b>	60W/4 ohm, 2 Mikrofon ve 1 Aux Giriřli, UHF El ve Yaka (Headset) Telsiz Mikrofonlu, Bass, Tizz ve Eko ayarlı, 16cm Dahili Hoparlör, Ekstra Hoparlör Çıkışı, Akü Seviye Göstergesi, 12V DC/220V AC řarjlı, 30cm Yükseklik, 2,5 kg Ađırlık	4-8Ω	290 \$
	<b>TS-100</b>	100W/4 ohm, 2 Mikrofon ve 1 Aux Giriřli UHF El Telsiz ve Yaka (Headset) Mikrofonlu, Akü seviye Göstergesi, USB (Bluetooth), Bass, Tizz ve Eko ayarlı, 20 cm Dahili Hoparlör, Ekstra Hoparlör Çıkışı, Mix out, 12V DC/220V AC řarjlı, 40cm Yükseklik, 6 kg Ađırlık	4-8Ω	400 \$






# PA-SYSTEM POWER MIXER AMPLIFIER

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT	
	<b>ÇAĞRI 300</b>	300W/4ohm, 3 mic ve 3 line giriş, <b>REVERB+ECHO</b> Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Fan Soğutma, <b>Extra ön dinleme hoparlör mevcuttur.</b> Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, <b>Masterda extra olarak Mid Kontrol</b> , 19" 3U Power Mixer Amplifikatör. <i>*Minareler için dizayn edilmiştir.</i>	4-8Ω	<b>345 \$</b>
	<b>ÇAĞRI 400</b>	400W/4ohm, 3 mic ve 3 line giriş, <b>REVERB+ECHO</b> Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Fan Soğutma, <b>Extra ön dinleme hoparlör mevcuttur.</b> Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, <b>Masterda extra olarak Mid Kontrol</b> , 19" 3U Power Mixer Amplifikatör. <i>*Minareler için dizayn edilmiştir.</i>	4-8Ω	<b>380 \$</b>
	<b>ÇAĞRI 500</b>	500W/4ohm, 3 mic ve 3 line giriş, <b>REVERB+ECHO</b> Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Fan Soğutma, <b>Extra ön dinleme hoparlör mevcuttur.</b> Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, <b>Masterda extra olarak Mid Kontrol</b> , 19" 3U Power Mixer Amplifikatör. <i>*Minareler için dizayn edilmiştir.</i>	4-8Ω	<b>420 \$</b>
	<b>ÇAĞRI 600</b>	2x300W/4ohm, 3 mic ve 3 line giriş, <b>REVERB+ECHO</b> Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Çift Fan Soğutma, <b>Extra ön dinleme hoparlör mevcuttur.</b> Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 19" 4,5U Power Mixer Amplifikatör. <i>*Minareler için dizayn edilmiştir.</i>	4-8Ω	<b>480 \$</b>
	<b>ÇAĞRI 800</b>	2x400W/4ohm, 3 mic ve 3 line giriş, <b>REVERB+ECHO</b> Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Çift Fan Soğutma, <b>Extra ön dinleme hoparlör mevcuttur.</b> Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 19" 4,5U Power Mixer Amplifikatör. <i>*Minareler için dizayn edilmiştir.</i>	4-8Ω	<b>530 \$</b>
	<b>ÇAĞRI 1000</b>	2x500W/4ohm, 3 mic ve 3 line giriş, <b>REVERB+ECHO</b> Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Çift Fan Soğutma, <b>Extra ön dinleme hoparlör mevcuttur.</b> Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 19" 4,5U Power Mixer Amplifikatör. <i>*Minareler için dizayn edilmiştir.</i>	4-8Ω	<b>560 \$</b>
	<b>YENİ</b> <b>OTTOMAN 300 E</b> "Ekonomik serisi"	300W/4ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 line girişli, <b>ECHO</b> , Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Fan Soğutma. Masterda extra olarak Mid Kontrol, 6. Kanalda 1,5V Phantom'lu veya Mic. pilsiz çalıştırma özelliği, 19" 3U Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	<b>310 \$</b>
		100V	<b>350 \$</b>	
	<b>OTTOMAN 400 E</b> "Ekonomik serisi"	400W/4ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 line girişli, <b>ECHO</b> , Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Fan Soğutma. Masterda extra olarak Mid Kontrol, 6. Kanalda 1,5V Phantom'lu veya Mic. pilsiz çalıştırma özelliği, 19" 3U Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	<b>345 \$</b>
100V	<b>385 \$</b>			
<b>OTTOMAN 500 E</b> "Ekonomik serisi"	500W/4ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 line girişli, <b>ECHO</b> , Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Fan Soğutma. Masterda extra olarak Mid Kontrol, 6. Kanalda 1,5V Phantom'lu veya Mic. pilsiz çalıştırma özelliği, 19" 3U Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	<b>380 \$</b>	
100V	<b>420 \$</b>			
	<b>OTTOMAN 300</b>	300W/4ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 line girişli, <b>REVERB+ECHO</b> , Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, A+B Anahtar, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, <b>Masterda extra olarak Mid Kontrol</b> , 6. Kanalda 1,5V Phantom'lu veya Mic. pilsiz çalıştırma özelliği, 19" 3U Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	<b>340 \$</b>
		100V	<b>380 \$</b>	
	<b>OTTOMAN 400</b>	400W/4ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 line girişli, <b>REVERB+ECHO</b> , Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, A+B Anahtar, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, <b>Masterda extra olarak Mid Kontrol</b> , 6. Kanalda 1,5V Phantom'lu veya Mic. pilsiz çalıştırma özelliği, 19" 3U Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	<b>385 \$</b>
100V	<b>425 \$</b>			
<b>OTTOMAN 500</b>	500W/4ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 line girişli, <b>REVERB+ECHO</b> , Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, A+B Anahtar, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, <b>Masterda extra olarak Mid Kontrol</b> , 6. Kanalda 1,5V Phantom'lu veya Mic. pilsiz çalıştırma özelliği, 19" 3U Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω	<b>430 \$</b>	
100V	<b>470 \$</b>			

# PA-SYSTEM POWER MIXER AMPLIFIER

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT	
	<b>WORK 300</b>	300W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 7 Aux giriřli, REVERB+ECHO, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, A+B Anahtar, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkışı, USB (Bluetooth), Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliđi 19"4,5U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω	430 \$
			100V	480 \$
	<b>WORK 400</b>	400W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 7 Aux giriřli, REVERB+ECHO, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, A+B Anahtar, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkışı, USB (Bluetooth), Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliđi 19"4,5U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω	490 \$
			100V	540 \$
	<b>WORK 500</b>	500W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 7 Aux giriřli, REVERB+ECHO, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, A+B Anahtar, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkışı, USB (Bluetooth), Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliđi 19"4,5U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω	510 \$
			100V	560 \$
	<b>NOVA 600</b>	2x300W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 Aux/Line giriřli, ECHO, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, Mix out, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Pan, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliđi. (100 Voltlar Çift trafoludur.) 19"4U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω	420 \$
			100V	500 \$
	<b>NOVA 800</b>	2x400W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 Aux/Line giriřli, ECHO, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, Mix out, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Pan, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliđi. (100 Voltlar Çift trafoludur.) 19"4U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω	450 \$
			100V	530 \$
	<b>WORK 600</b>	2x300W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 7 Aux giriřli, REVERB+ECHO, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkışı, USB (Bluetooth), Çift Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliđi (100 Voltlar Çift trafoludur.) 19"4,5U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω	550 \$
			100V	630 \$
	<b>WORK 800</b>	2x400W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 7 Aux giriřli, REVERB+ECHO, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkışı, USB (Bluetooth), Çift Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliđi (100 Voltlar Çift trafoludur.) 19"4,5U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω	600 \$
			100V	680 \$
	<b>WORK 1000</b>	2x500W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 7 Aux giriřli, REVERB+ECHO, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkışı, USB (Bluetooth), Çift Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliđi (100 Voltlar Çift trafoludur.) 19"4,5U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω	650 \$
			100V	750 \$
	<b>IMPALA 4300</b>	4x300W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 Aux/Line giriřli, ECHO, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, Mix out, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Pan, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliđi (100 Voltlar TEK trafoludur.) 19"4,5U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω	675 \$
			100V	715 \$
	<b>IMPALA 4400</b>	4x400W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 Aux/Line giriřli, ECHO, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, Mix out, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Pan, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliđi (100 Voltlar TEK trafoludur.) 19"4,5U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω	720 \$
			100V	770 \$

## 100V POWER AMPLIFIER

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT	
	P-150	150 Watt, 4 ohm - (50,70,100V), XLR Balanced Input Link, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, Çıkış Kısa Devre Koruma, Fan soğutma, 19"2U ölçülerinde, Power Amplifikatör	4-8Ω	170 \$
			100V	205 \$
	P-250	250 Watt, 4 ohm - (50,70,100V), XLR Balanced Input Link, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, Çıkış Kısa Devre Koruma, (Protec) Fan soğutma, 19"2U ölçülerinde, Power Amplifikatör	4-8Ω	220 \$
			100V	260 \$
	P-500	500 Watt, 4 ohm - (50,70,100V), XLR Balanced Input Link, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, Çıkış Kısa Devre Koruma, (Protec) Fan soğutma, 19"2U ölçülerinde, Power Amplifikatör	4-8Ω	290 \$
			100V	330 \$
	P2250	2x250 Watt, 4 ohm - (50,70,100V), XLR Balanced Input Link, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, Çıkış Kısa Devre Koruma, (Protec) Fan soğutma, 2x100V. Hat. Trafolu, 19"3U ölçülerinde, Power Amplifikatör	4-8Ω	400 \$
			100V	480 \$
	P-2500	2x500 Watt, 4 ohm - (50,70,100V), XLR Balanced Input Link, Sinyal-Clip- Protec ledli gösterge, Çıkış Kısa Devre Koruma, (Protec) Fan soğutma, 2x100V. Hat. Trafolu, 19"3U ölçülerinde, Power Amplifikatör	4-8Ω	520 \$
			100V	620 \$

## BÖLGE KONTROLLÜ ANONS SİSTEMLERİ

	<b>100V LİNE CONVERTER</b>	Acilanons Sistemlerinde 100v Hat üzerinden aldığı voltajı mikrofon sinyaline dönüştürür, bu giriş mixer amplifier ın mute(acilanons) girişlerinde veya line girişlerinde uygulanabilir. Kullanım alanları Genelde A.V.M.'dir.	DECK	50 \$
	<b>TS-06 MIXER</b>	6 mikrofon ve 2 Aux Girişli, Usb (Bluetooth), 1. ve 2. mikrofon girişleri Mute'li (Acil Anons girişli) Master Kontrol Bass, Tizz, Volum 19"2U ölçülerindedir.	DECK	200 \$
	<b>TS-04 ALARM</b>	Acil Anons Modülü, Harici USB girişli, 4 adet ACİL ALARM kaydı mevcuttur, Türkçe, İngilizce, Manuel kullanım mevcuttur. 19"2U ölçülerindedir.	DECK	200 \$
	<b>TS-06 ALARM</b>	Acil Anons Modülü, 6 ayrı kontak girişli, USB girişli, 6 adet alarm kaydı mevcuttur, Türkçe, İngilizce, Anons sistemimiz ile entegreli CAT6 girişli, 24 V DC Çıkışı, Öncelikli Mike Mikrofonu dahil Monitör Hoparlör, Ekstra olarak Manuel kullanım mevcuttur. 19"2U ölçülerindedir.	DECK	290 \$
	<b>MZ-12 Orient</b>	12 BÖLGE SEÇMELİ ROLE ÜNİTESİ; 1 Line İnpıt (müzik girişi), 6 adede kadar mikrofon takılabilir, seçili bölgelerde otomatik olarak müzik kapanır, gong uyarı zili ve anons yapılır, 4 kontak girişli dahili Acil Alarm flash bellek ile kayıtlı mesaj, Acil Durum 24 V DC Çıkış, seçili bölgeler cihaz üzerinden led uyarı ışıkları ile izlenebilir, üstün öncelikli mike mikrofon, 100v line ile 2 ayrı power 12 bölge, 1v sinyal girişi ile bölge sayısı kadar power bağlanabilir. Role Ünitesi MZ-12 ile MK-12 birlikte CAT 6 kablo ile çalışır, max 400 mt. 19"2U Ölçülerindedir.	12 BÖL.	700 \$
	<b>MK-12 Orient</b>	12 BÖLGE SEÇMELİ MASAÜSTÜ MİKROFON ÜNİTESİ; 1 veya 1 den fazla bölge ya da tüm bölgeleri (all) seçebilir, seçilen bölgeler led gösterge ile izlenebilir, anons öncesi gong uyarı zili, farklı bölgelerde anons yapabilme için 6 Adede kadar mikrofon takılabilir, öncelikli mikrofon yetkisi verilebilir (ID-switc) CAT 6 Kablo ile çalışır (max 400mt)	12 BÖL.	300 \$
	<b>MZ-6 Pro</b>	6&12 bölge kontrol, 3 line Input (muzik) 4.ext in müzikler ekrandan veya mikrofon üzerinden seçilebilir, CAT 6 kablo ile 6 adet mikrofon takılabilir, Volum, Bass, Tizz kontrollü, Öncelikli mike mikrofon, monitor hoparlör, 24V DC Çıkış, Bölgelerde müzik-anons var/yok, LCD Ekranlı menü seçimi, 4 Kontak girişli acil alarm, 6 ad dahili kayıtlı mesaj sistemi (Anons ve muzik için) 100V Line in ile 2 power, 12 bölge	6 BÖL.	820 \$
	<b>MZ-12 Pro</b>	1V signal girişi ile bölge sayısı kadar power bağlanabilir. Ürünlerimiz bir birleri ile uyumludur. 19" 2U Ölçülerindedir.	12 BÖL.	890 \$
	<b>MZ-24 Pro</b>	12 Bölge Anons Kontrol Ünitesi Çoğaltıcısıdır, 12 Bölgenin üzerindeki bölgelerde kullanılır. Projelere göre artırılabilir. 19" 2U Ölçülerindedir.	24 BÖL.	650 \$
	<b>MK-6 Pro</b>	6 & 12 & 24 Bölge seçmeli Anons Mikrofonu, Seçilen bölgelere anons ve kayıtlı mesaj yapabilme,	6 BÖL.	340 \$
	<b>MK-12 Pro</b>	Bağlı müzikleri seçebilme, Ortak anons ve kayıtlı mesaj (all) yapabilme, CAT kablo ile 6 adet Mic. birlikte çalışır, Meşgul led ile öncelikli yetki (ID) verebilme,	12 BÖL.	380 \$
	<b>MK-24 Pro</b>	Kablo mesafesi Max: 400 mt.	24 BÖL.	480 \$

## KABLOLU VE KABLOSUZ MİKROFON ÇEŞİTLERİ

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT
	<b>EM-120</b>	Yaka mikrofonu Uni directional 100Hz-16 Khz - 65 dB 600 ohm Normal kalem pil ile çalışır, sünger dahildir	<b>60 \$</b>
	<b>DM-530</b>	Dinamik Mikrofon 600 Ohm 60 Hz-13 Khz 70 Db Uni-direct, Cardioid, Alaşım Gövde, Metal kafes 4 Mt kablolu ve taşıma çantalı.	<b>44 \$</b>
	<b>DM-630</b>	Dinamik Mikrofon 600 Ohm 50 Hz-15 Khz 75 Db 6mm Kablo 4 metre Uzunluk Blister Ambalaj	<b>52 \$</b>
	<b>TS-24</b>	Hassas Kapsüllü Mihrap Mikrofonu Mavi Led Işıklı, 80cm Yükseklik, 14mm Cardioid Kapsül Çıkış Empedansı 200 Duyarlılık 40dB (1kHz), Ses Freq. 50Hz-16kHz DC3V 2x1,5V AA Pil, DC Adaptör Phantom 5mt XLR/XLR Kablo X LR/6.3mm Jack Adaptör Parlak Gümüş renk	<b>400 \$</b>
	<b>EM-915</b>	Işıklı Kürsü Mikrofonu, Uni Directional, Condasser 50 Hz- 16 Khz 36 dB spralli 2 adet kalem pilli 54 cm	<b>90 \$</b>
	<b>Voc-1</b>	UHF tekli <b>YAKA</b> , plastik gövdeli alıcı 2x1.5V Pili Tek Antenli 686.1 Mhz, 687.1 Mhz, 517.6 Mhz	<b>270 \$</b>
	<b>Voc-2</b>	UHF tekli <b>EL</b> , plastik gövdeli alıcı 2x1.5V Pili Tek Antenli 690.3 Mhz, 695.5 Mhz, 521.5 Mhz	<b>200 \$</b>
	<b>Voc-12</b>	UHF <b>EL/YAKA</b> , 2x1.5 V pilli, Yaka ve headset mikrofonları dahil 517.6 Mhz, 521.5 Mhz	<b>380 \$</b>
	<b>Voc-20</b>	UHF <b>ÇİFT EL</b> , 2x1.5 V pilli Çift Antenli 687.6 Mhz, 695.5 Mhz,	<b>370 \$</b>

## MİKROFON VE HOPARLÖR SEHPALARI

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT
	<b>TS - 3</b>	Kısa Mikrofon Sehpa'sı, 50-70 cm Yükseklik krom boru 15 cm Taban	<b>70 \$</b>
	<b>TS - 4</b>	Mikrofon Boy Sehpa'sı, 90-152 cm ayarlı krom boru 24 cm Taban	<b>93 \$</b>
	<b>E - 1</b>	Kolon Sehpa'sı demir, 50 kg kapasiteli metal alt bağılantı 100-180 cm yükseklik	<b>80 \$</b>
	<b>H - 1</b>	Kolon Sehpa'sı demir, 60 kg kapasiteli metal alt bağılantı 100-180 cm yükseklik	<b>96 \$</b>



# HOPARLÖR ÇEŞİTLERİ

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT
	<b>CONTROL 5T</b>	13 cm 2 yollu 140W 8 ohm Kademe ayarlı Trafolu 24x18 ipek tizz fiyatlar Tek Adet için geçerlidir.	250 \$
	<b>CONTROL 6T</b>	16 cm 2 yollu 180W 8 ohm Kademe ayarlı Trafolu 29x21 ipek tizz fiyatlar Tek Adet için geçerlidir.	320 \$
	<b>CONTROL 8T</b>	20 cm 2 yollu 220W 8 ohm Kademe ayarlı Trafolu 29x21 ipek tizz fiyatlar Tek Adet için geçerlidir.	480 \$
	<b>TSR-160</b>	13 cm 160 W Hoparlör, 8 ohm, 87 dB, 85 Hz-19 kHz Kutu içeriği; Asma aparatı, Renk; Açık Krem	90 \$
	<b>TSR-160T</b>	13 cm 160 W / 100 V Hoparlör, 8 ohm, 87 dB, 85 Hz-19 kHz Kutu içeriği; Asma aparatı, Renk; Açık Krem	100 \$
	<b>TSN - 3</b>	30 W 8 OHM 10 cm Plastik kabin hoparlör	60 \$
	<b>TSN - 3T</b>	30 W Kademeli 100 V 10 cm Plastik kabin hoparlör	70 \$
	<b>TSN - 5</b>	50 W 8 OHM 13 cm Plastik kabin hoparlör	90 \$
	<b>TSN - 5T</b>	50 W Kademeli 100V 13 cm Plastik kabin hoparlör	106 \$
	<b>TSN - 6</b>	60 W 8 OHM 16 cm Plastik kabin hoparlör	110 \$
	<b>TSN - 6T</b>	60 W Kademeli 100 V 16 cm Plastik kabin hoparlör	126 \$
	<b>TSV - 5T</b>	Tavan Hoparlörleri, 13 cm full range 6 W trafolu Plastik 2 yaylı 87 dB 80 Hz-17 Khz İç :14,5 cm Dış :17,5 cm 0,6 Kg	28 \$
	<b>TSV - 6T</b>	Tavan Hoparlörleri, 16 cm full range 10 W trafolu Plastik 2 yaylı 87 dB 80 Hz-17 Khz İç :17 cm Dış :19,5 cm 0,7 Kg	36 \$
	<b>TSV - 8T</b>	Tavan Hoparlörleri, 20 cm full range 5W-10W trafolu Plastik 2 yaylı 87 dB 80 Hz-17 Khz İç : 20 cm Dış : 24 cm 0,9 Kg	70 \$
	<b>TSA - 12</b>	30 cm Plastik kabin hoparlör, 120 W Titanyum Twitter, 350W 4"bobin Hoparlör	300 \$
	<b>TSA - 15</b>	38 cm Plastik kabin hoparlör, 180 W Titanyum Twitter, 500W 4"bobin Hoparlör	360 \$
	<b>HM - 35</b>	35 W Unit Driver ve Plastik Su geçirmez Borulu Hoparlör	180 \$
	<b>HM - 75</b>	75 W Unit Driver ve Plastik Su geçirmez Borulu Hoparlör	200 \$
	<b>HM - 100</b>	Harici müzik & Anons Horn Hoparlörü, 100 W Trafolu (kademeli) 2 yollu 16 cm hoparlör 112 dB 200 Hz-20 Khz 36x25x35 Ölçülerinde 5,5 Kg	300 \$
	<b>SM - 35</b>	35W Sammi Unit Driver ve Aliminyum paslanmaz Borulu Hoparlör	190 \$
	<b>SM - 75</b>	75W Sammi Unit Driver ve Aliminyum paslanmaz Borulu Hoparlör	220 \$
	<b>SM - 100</b>	100W Sammi Unit Driver ve Aliminyum paslanmaz Borulu Hoparlör	286 \$
	<b>SAMMI NSU35B/16</b>	Driver unit, 35W/16ohm 123 dB 250 Hz-5000 Hz 50 mm mebran 1,8 kg	130 \$
	<b>SAMMI NSU75B/16</b>	Driver unit, 75W/16ohm 128 dB 250 Hz-4500 Hz 50 mm mebran 2,7 kg	160 \$
	<b>SAMMI 150B/16</b>	Driver unit, 150W/16ohm 136 dB 150 Hz-5000 Hz 50 mm mebran 2,9 kg	250 \$



## NOTLAR

- Fiyat Kataloğumuzda kullanılan resimler bilgi amaçlıdır.
- Baskıdan kaynaklı tipografik hatalarda doğabilecek ihtilaf durumunda firmamızın bilgileri geçerlidir.
- TEPESOUND üretimini ve satışı yaptığı ürünlerle ilgili her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.
- FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.

**BANKA HESAP NUMARALARIMIZ:**

**Burak TEPE; GARANTİ BANKASI, Galata Şubesi, IBAN: TR33 0006 2000 0670 0006 2927 64**



## TEPE SOUND SESLENDİRME SİSTEMLERİ-İMALATI

Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sk. No: 32/49 Karaköy - Beyoğlu / İSTANBUL

Tel.: 0212 235 10 50 e-mail: tepesound@gmail.com

[www.tepesound.com.tr](http://www.tepesound.com.tr)

*Unutmayın, en iyi verim,  
en iyi ayarlama ile mümkündür...*

